

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Gelsemium-Homaccord geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatinis vaistinis preparatas

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Gelsemium-Homaccord galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Gelsemium-Homaccord ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Gelsemium-Homaccord
3. Kaip vartoti Gelsemium-Homaccord
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Gelsemium-Homaccord
6. Kita informacija

### **1. KAS YRA GELSEMIUM-HOMACCORD IR KAM JIS VARTOJAMAS**

Gelsemium-Homaccord yra homeopatinis vaistinis preparatas, vartojamas stuburo kaklinės dalies degeneracijos sukeltiems simptomams ir nerviniams skausmams lengvinti.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GELSEMIUM-HOMACCORD**

#### **Gelsemium-Homaccord vartoti negalima**

Jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., nuodingajam žagreniui (*Rhus toxicodendron*), arba bet kuriai pagalbinei Gelsemium-Homaccord medžiagai.

#### **Kitų vaistų vartojimas**

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Prieš vartojant bet kokią vaistą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

#### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Gelsemium-Homaccord gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

#### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Gelsemium-Homaccord medžiagas**

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

### **3. KAIP VARTOTI GELSEMIUM-HOMACCORD**

Gelsemium-Homaccord visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną, ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

#### **Pavartojus per didelę Gelsemium-Homaccord dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

#### **Pamiršus pavartoti Gelsemium-Homaccord**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

#### **Nustojus vartoti Gelsemium-Homaccord**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Gelsemium-Homaccord, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Labai retais atvejais, kelių parų laikotarpiu nuo vaistinio preparato vartojimo pradžios ir (arba) po vartojimo nutraukimo, gali atsirasti virškinimo trakto sutrikimų ar odos reakcijų.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **5. KAIP LAIKYTI GELSEMIUM-HOMACCORD**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Gelsemium-Homaccord vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas – 6 mėnesiai.

### **6. KITA INFORMACIJA**

#### **Gelsemium-Homaccord sudėtis**

- 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Gelsemium sempervirens D2 0,4 g, Gelsemium sempervirens D10 0,4 g, Gelsemium sempervirens D30 0,4 g, Gelsemium sempervirens D200 0,4 g, Rhus toxicodendron D3 0,3 g, Rhus toxicodendron D10 0,3 g, Rhus toxicodendron D30 0,3 g, Rhus toxicodendron D200 0,3 g, Cimicifuga racemosa D2 0,3 g, Cimicifuga racemosa D10 0,3 g, Cimicifuga racemosa D30 0,3 g, Cimicifuga racemosa D200 0,3 g.
  - Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
- 1 ml tirpalo yra 18 lašų.

## **Gelsemium-Homaccord išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Gelsemium-Homaccord yra skaidrus, nuo bespalvio iki gelsvos spalvos tirpalas. Pakuotėje yra 30 ml buteliukas, užkimštas aplikatoriumi su lašintuvu ir užsuktas dangteliu.

## **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
76532 Baden-Baden  
Vokietija  
Tel. +49 7221 501 00  
Faksas +49 7221 501 485  
El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“  
Partizanų g. 198-5  
LT-50324 Kaunas  
Tel., faksas +370 37 452 559  
El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-10-12**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>