

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Gynacoheel geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatinis vaistinis preparatas

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Gynacoheel galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai per savaitę pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Gynacoheel ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Gynacoheel
3. Kaip vartoti Gynacoheel
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Gynacoheel
6. Kita informacija

### **1. KAS YRA GYNACOEHEEL IR KAM JIS VARTOJAMAS**

Gynacoheel yra homeopatinis vaistinis preparatas, vartojamas lengvo suaugusių moterų lyties organų uždegimo pagalbiniam gydymui.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT GYNACOEHEEL**

#### **Gynacoheel vartoti negalima**

Jeigu yra padidėjęs jautrumas bičių, vapsvų arba širšių nuodams, bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Gynacoheel medžiagai.

Jeigu yra skydliaukės sutrikimų, be gydytojo patarimo šio vaistinio preparato vartoti negalima.

#### **Kitų vaistų vartojimas**

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Gynacoheel vartojimas su maistu ir gėrimais**

Sąveikos nepastebėta.

#### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Prieš vartojant bet kokį vaistą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

#### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Gynacoheel gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Gynacoheel medžiagas**

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

### **3. KAIP VARTOTI GYNACOHEEL**

Gynacoheel visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

18 metų ir vyresnėms moterims paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną, ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

#### **Pavartojus per didelę Gynacoheel dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

#### **Pamiršus pavartoti Gynacoheel**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

#### **Nustojus vartoti Gynacoheel**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Gynacoheel, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Poveikis nežinomas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **5. KAIP LAIKYTI GYNACOHEEL**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Gynacoheel vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas – 6 mėnesiai.

### **6. KITA INFORMACIJA**

#### **Gynacoheel sudėtis**

- 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Apis mellifica D4 10 g, Chamaelirium luteum D4 10 g, Melilotus officinalis D3 5 g, Ammonium bromatum D4 10 g, Lilium lancifolium D4 10 g, Aurum iodatum D12 10 g, Palladium metallicum D12 10 g, Platinum metallicum D12 10 g, Naja naja D12 10 g, Vespa crabro D4 10 g, Viburnum opulus D2 5 g.
  - Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
- 1 ml tirpalo yra 18 lašų.

## **Gynacoheel išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Gynacoheel yra skaidrus, šviesiai geltonas tirpalas.  
Pakuotėje yra 30 ml buteliukas, užkimštas aplikatoriumi su lašintuvu ir užsuktas dangteliu.

## **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
76532 Baden-Baden  
Vokietija  
Tel. +49 7221 501 00  
Faksas +49 7221 501 485  
El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“  
Partizanų g. 198-5  
LT-50324 Kaunas  
Tel., faksas +370 37 452 559  
El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-10-12**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>