

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Hamamelis-Homaccord geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatinis vaistinis preparatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų galima išgyti be recepto, tačiau jų reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Hamamelis-Homaccord geriamieji lašai ir kam jie vartojami
2. Kas žinotina prieš vartojant Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų
3. Kaip vartoti Hamamelis-Homaccord geriamuosius lašus
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Hamamelis-Homaccord geriamuosius lašus
6. Kita informacija

1. KAS YRA HAMAMELIS-HOMACCORD GERIAMIEJI LAŠAI IR KAM JIE VARTOJAMI

Hamamelis-Homaccord geriamieji lašai yra homeopatinis vaistinis preparatas. Jo vartojama, jei yra venų, ypač kojų, kraujotakos sutrikimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT HAMAMELIS-HOMACCORD GERIAMŪJŲ LAŠŲ

Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų vartoti negalima

Jeigu yra padidėjęs jautrumas:

- tikrajam margainiui (*Carduus marianus*);
- kitiems astrinių (graižaziedžių) šeimos augalams;
- bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų medžiagai.

Kitų vaistų vartojimas

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant išgytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Hamamelis-Homaccord geriamieji lašai gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų medžiagas

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

3. KAIP VARTOTI HAMAMELIS-HOMACCORD GERIAMUOSIUS LAŠUS

Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Ilgesnį laiką (daugiau kaip keletą mėnesių) preparato be gydytojo nurodymo vartoti negalima.

Pavartojus per didelę Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų dozę

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

Pamiršus pavartoti Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Hamamelis-Homaccord geriamuosius lašus

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Hamamelis-Homaccord geriamieji lašai, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Poveikis nežinomas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI HAMAMELIS-HOMACCORD GERIAMUOSIUS LAŠUS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas – 6 mėn.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6. KITA INFORMACIJA

Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų sudėtis

- 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Hamamelis virginiana D2 0,8 g, Hamamelis virginiana D30 0,8 g, Hamamelis virginiana D200 0,8 g, Carduus marianus D6 0,2 g, Carduus marianus D30 0,2 g, Carduus marianus D200 0,2 g.
 - Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
- 1 ml tirpalo yra 19 lašų.

Hamamelis-Homaccord geriamųjų lašų išvaizda ir kiekis pakuotėje

Hamamelis-Homaccord geriamieji lašai yra skaidrus, nuo bespalvio iki blyškiai gelsvos spalvos tirpalas. Pakuotėje yra 30 ml arba 100 ml buteliukas, užkimštas aplikatoriumi su lašintuvu ir užsuktas dangteliu. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Vokietija
Tel. +49 7221 501 00
Faksas +49 7221 501 485
El. paštas info@heel.de

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“
Partizanų g. 198-5
LT-50324 Kaunas
Tel., faksas +370 37 452 559
El. paštas info@heel.lt

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-05-18

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>