

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Ignatia-Homaccord geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatinis vaistinis preparatas

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Ignatia-Homaccord galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 2 savaites nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Ignatia-Homaccord ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Ignatia-Homaccord
3. Kaip vartoti Ignatia-Homaccord
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Ignatia-Homaccord
6. Kita informacija

### **1. KAS YRA IGNATIA-HOMACCORD IR KAM JIS VARTOJAMAS**

Ignatia-Homaccord yra homeopatinis vaistinis preparatas, skirtas nerviniams sutrikimams, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinti.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT IGNATIA-HOMACCORD**

#### **Ignatia-Homaccord vartoti negalima**

Jeigu yra padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Ignatia-Homaccord medžiagai.

#### **Specialių atsargumo priemonių reikia**

Kadangi Ignatia-Homaccord vartojimas pateiktų indikacijų atveju yra paremtas tik homeopatine patirtimi, sunkias būklės formas rekomenduojama gydyti kliniškai patvirtintais gydymo metodais.

#### **Kitų vaistų vartojimas**

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Prieš vartojant bet kokią vaistą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Ignatia-Homaccord gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Ignatia-Homaccord medžiagas**

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

## **3. KAIP VARTOTI IGNATIA-HOMACCORD**

Ignatia-Homaccord visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Ilgesnį laiką (daugiau kaip keletą mėnesių) preparato be gydytojo nurodymo vartoti negalima.

### **Pavartojus per didelę Ignatia-Homaccord dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

### **Pamiršus pavartoti Ignatia-Homaccord**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

### **Nustojus vartoti Ignatia-Homaccord**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

## **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Ignatia-Homaccord, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Poveikis nežinomas.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

## **5. KAIP LAIKYTI IGNATIA-HOMACCORD**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Ignatia-Homaccord vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas – 6 mėn.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

## **6. KITA INFORMACIJA**

Ignatia-Homaccord sudėtis

- 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos ignatii D4 0,5 g, Strychnos ignatii D10 0,5 g, Strychnos ignatii D30 0,5 g, Strychnos ignatii D200 0,5 g, Moschus moschiferus D6 0,5 g, Moschus moschiferus D30 0,5 g, Moschus moschiferus D200 0,5 g.
  - Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.
- 1 ml tirpalo yra 20 lašų.

### **Ignatia-Homaccord išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Ignatia-Homaccord yra skaidrus (pavieniais atvejais laikant gali atsirasti dribsnių), bespalvis tirpalas. Pakuotėje yra 30 ml buteliukas, užkimštas aplikatoriumi su lašintuvu ir užsuktas dangteliu.

### **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
76532 Baden-Baden  
Vokietija  
Tel. +49 7221 501 00  
Faksas +49 7221 501 485  
El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“  
Partizanų g. 198-5  
LT-50324 Kaunas  
Tel., faksas +370 37 452 559  
El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-03-27**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>