

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Luffa comp.-Heel nosies purškalas (tirpalas)

Homeopatinis vaistinis preparatas

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Luffa comp.-Heel galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per savaitę nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### Lapelio turinys

1. Kas yra Luffa comp.-Heel ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Luffa comp.-Heel
3. Kaip vartoti Luffa comp.-Heel
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Luffa comp.-Heel
6. Kita informacija

### 1. KAS YRA LUFFA COMP.-HEEL IR KAM JIS VARTOJAMAS

Luffa comp.-Heel yra homeopatinis vaistinis preparatas, vartojamas papildomam šienligės gydymui.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

### 2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT LUFFA COMP.-HEEL

#### Luffa comp.-Heel vartoti negalima

Jeigu yra padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Luffa comp.-Heel medžiagai, ypač benzalkonio chloridui.

#### Kitų vaistų vartojimas

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

#### Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Luffa comp.-Heel gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

#### Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Luffa comp.-Heel medžiagas

Sudėtyje yra 0,01 % konservanto benzalkonio chlorido. Labai retai (mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų) jis gali sukelti nosies vidaus dirginimą. Jei vartodami purškalo jaučiate diskomfortą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### 3. KAIP VARTOTI LUFFA COMP.-HEEL

Luffa comp.-Heel visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: purkšti į kiekvieną šnervę po 1–2 įpurškimus 3–5 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: po 1 įpurškimą 3–5 kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: po 1 įpurškimą 3–4 kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams nosies purškalo (tirpalo) vartoti nerekomenduojama.

#### **Pavartojus per didelę Luffa comp.-Heel dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

#### **Pamiršus pavartoti Luffa comp.-Heel**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

#### **Nustojus vartoti Luffa comp.-Heel**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Luffa comp.-Heel, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Labai retais atvejais (mažiau nei 1 iš 10 000 pacientų) gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.

Labai retais atvejais (mažiau nei 1 iš 10 000 pacientų) dėl vaiste esančio benzalkonio chlorido gali pasireikšti nosies gleivinės dirginimas ir deginimas bei padidėti nosies sekrecija.

Labai retais atvejais (mažiau nei 1 iš 10 000 pacientų) į astmą linkusiems pacientams galimas bronchų spazmas.

Tokiais atvejais preparato vartojimą reikia nutraukti ir konsultuotis su gydytoju.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **5. KAIP LAIKYTI LUFFA COMP.-HEEL**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Luffa comp.-Heel vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas – 6 mėnesiai.

### **6. KITA INFORMACIJA**

#### **Luffa comp.-Heel sudėtis**

- 100 g (99,6 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Luffa operculata D4 10 g, Luffa operculata D12 10 g, Luffa operculata D30 10 g, Thryallis glauca D4 10 g, Thryallis glauca D12 10 g, Thryallis glauca D30 10 g, Histaminum D12 5 g, Histaminum D30 5 g, Histaminum D200 5 g, Sulfur D12 5 g, Sulfur D30 5 g, Sulfur D200 5 g.

- Pagalbinės medžiagos: išgrynintas vanduo, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, benzalkonio chloridas.

Viename išpurškime yra 0,12 g (0,12 ml) tirpalo.

### **Luffa comp.-Heel išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Luffa comp.-Heel nosies purškalas yra skaidrus arba šiek tiek opalescencinis, nuo bespalvio iki gelsvos spalvos tirpalas.

Pakuotėje yra 20 ml buteliukas su purkštuvu.

### **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Vokietija

Tel. +49 7221 501 00

Faksas +49 7221 501 485

El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis”

Partizanų g. 198-5

LT-50324 Kaunas

Tel., faks. +370 37 452 559

El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

### **Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-10-12**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>