

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Spascupreel tabletės

Homeopatinis vaistinis preparatas

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Spascupreel tablečių galima įsigyti be recepto, tačiau jų reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Spascupreel tabletės ir kam jos vartojamos
2. Kas žinotina prieš vartojant Spascupreel tablečių
3. Kaip vartoti Spascupreel tabletes
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Spascupreel tabletes
6. Kita informacija

### **1. KAS YRA SPASCUPREEL TABLETĖS IR KAM JOS VARTOJAMOS**

Spascupreel tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Jo vartojama lengvinti negalavimus, kuriuos sukėlė virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės) sukelti spazmai.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT SPASCUPREEL TABLEČIŲ**

#### **Spascupreel tablečių vartoti negalima**

Jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., vaistinei ramunei, ar kitiems graižaziedžių (astrinių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei Spascupreel tablečių medžiagai.

#### **Specialių atsargumo priemonių, vartojant Spascupreel tablečių, reikia šiais atvejais**

Jei simptomai nepraeina arba yra tulžies akmenų, tulžies latakų užsikimšimas ar gelta, reikia kreiptis į gydytoją.

#### **Kitų vaistų vartojimas**

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Prieš vartojant bet kokią vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Spascupreel tabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Spascupreel tablečių medžiagas**

Šiame preparate yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

## **3. KAIP VARTOTI SPASCUPREEL TABLETES**

Spascupreel tablečių visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

### **Pavartojus per didelę Spascupreel tablečių dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

### **Pamiršus pavartoti Spascupreel tabletes**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

### **Nustojus vartoti Spascupreel tabletes**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

## **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Spascupreel tabletės, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti alerginių reakcijų.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

## **5. KAIP LAIKYTI SPASCUPREEL TABLETES**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir talpyklės etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Spascupreel tablečių vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

## **6. KITA INFORMACIJA**

Spascupreel tablečių sudėtis

- 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Citrullus colocynthis D4 30 mg, Ammonium bromatum D4 30 mg, Atropinum sulfuricum D6 30 mg, Veratrum album D6 30 mg, Magnesium phosphoricum D6 30 mg, Gelsemium sempervirens D6 30 mg, Passiflora incarnata D2 15 mg, Amanita muscaria D4 15 mg, **Matricaria recutita** D3 15 mg, Cuprum sulfuricum D6 15 mg, Aconitum napellus D6 60 mg.
- Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

### **Spascupreel tablečių išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Spascupreel tabletės yra nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos, apvalios, plokščios, su nusklembtomis briaunomis.

Pakuotėje yra 50 tablečių.

### **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
76532 Baden-Baden  
Vokietija

Tel. +49 7221 501 00  
Faksas +49 7221 501 485  
El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“  
Partizanų g. 198-5  
LT-50324 Kaunas  
Tel., faks. + 370 37 452 559  
El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2011-10-20**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>