

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Spigelon tabletės

Homeopatinis vaistinis preparatas

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Spigelon tablečių galima įsigyti be recepto, tačiau jas reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 1 savaitę nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### Lapelio turinys

1. Kas yra Spigelon tabletės ir kam jos vartojamos
2. Kas žinotina prieš vartojant Spigelon tablečių
3. Kaip vartoti Spigelon tabletes
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Spigelon tabletes
6. Kita informacija

#### 1. KAS YRA SPIGELON TABLETĖS IR KAM JOS VARTOJAMOS

Spigelon tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas, skirtas galvos skausmui malšinti.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

#### 2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT SPIGELON TABLEČIŲ

##### Spigelon tablečių vartoti negalima

Jeigu yra padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Spigelon tablečių medžiagai.

##### Specialių atsargumo priemonių reikia

Jei galvos skausmai yra stiprūs ir (arba) kartojasi ilgiau nei 1 savaitę, konsultuokitės su gydytoju. Kadangi nėra pakankamų duomenų apie šio vaisto poveikį vaikams, preparato nereikėtų duoti vaikams, jaunesniems nei 6 metų.

##### Kitų vaistų vartojimas

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

##### Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokią vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

##### Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Spigelon tabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

##### Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Spigelon tablečių medžiagas

Sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

### **3. KAIP VARTOTI SPIGELON TABLETES**

Spigelon tablečių visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

Tabletę lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

#### **Pavartojus per didelę Spigelon tablečių dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

#### **Pamiršus pavartoti Spigelon tablečių**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

#### **Nustojus vartoti Spigelon tabletes**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

### **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Spigelon tabletės, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **5. KAIP LAIKYTI SPIGELON TABLETES**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir talpyklės etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Spigelon tablečių vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

### **6. KITA INFORMACIJA**

#### **Spigelon tablečių sudėtis**

- 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Spigelia anthelmia D3 30 mg, Atropa belladonna D3 30 mg, Bryonia D3 30 mg, Gelsemium sempervirens D3 30 mg, Melilotus officinalis D3 30 mg, Natrium carbonicum D3 30 mg, Acidum silicicum D12 60 mg, Thuja occidentalis D12 60 mg.
- Pagalbinės medžiagos: magnio stearatas, laktozė monohidratas.

#### **Spigelon tablečių išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Spigelon tabletės yra nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos, pavieniais atvejais gali būti rusvų taškelių. Tabletės yra apvalios, plokščios, su nusklembtomis briaunomis.

Pakuotėje yra 50 tablečių.

### **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
76532 Baden-Baden  
Vokietija  
Tel. +49 7221 501 00  
Faksas +49 7221 501 485  
El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“  
Partizanų g. 198-5  
LT-50324 Kaunas  
Tel., faksas + 370 37 452 559  
El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

### **Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2011-06-15**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>